

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 24/5/2019

No. 579

Trampas de luz – plagas a campo

Las capturas de lepidópteros de hábito nocturno en trampa de luz fueron bajas durante los últimos días, no se registran picos de captura para especies como Oruga militar verdadera (*Pseudaletia adultera*) y el complejo de Orugas cortadoras de aparición normal en esta época del año. *Ubicación trampa de luz: Gentileza AFA SCL.*

A nivel campo la situación es bastante tranquila, ya que todavía no hay cultivos de cosecha fina implantados y no se tiene noticias de ataques importantes de plagas en pasturas base alfalfa y verdeos de invierno.

Gusanos blancos (*Diloboderus abderus*) – trigo

Durante los próximos días comenzará la siembra de trigo en nuestra región, por tal motivo se debe empezar con los muestreos de suelo a fin de detectar posible presencia de gusanos blancos en rastros, esta plaga ataca cultivos de trigo, generando pérdidas en el stand de plantas y rendimiento a cosecha.

Muestreo de GB

Fuente: Recopilación parcial Libro “Guía de reconocimiento y manejo de plagas tempranas relacionadas a la siembra directa”

Muestreo con pala de áreas de suelos de 0,25m² (50cm o áreas circulares de 56cm de diámetro) hasta 25-30 cm de profundidad.

En trigo se sugiere un umbral de 5-6 larvas/m² para efectuar una medida de control de tipo preventivo por medio del uso de terápicos de semilla.



Gusano blanco Foto Fuente: Agritotal

Ante cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza.

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

www.infobicho.com.ar, Para envíos por Celular/WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326
mspinollo@infobicho.com.ar, contacto@infobicho.com.ar